

**JETZT
NEU!**



LACK, WIE DU IHN LIEBST. NUR BESSER.

Maximale Deckkraft und maximales Standvermögen für perfekte Oberflächen: der wasserverdünnbare Lack mit der Verarbeitungsqualität eines lösemittelhaltigen.

THE POWER OF SURFACE.



ALL IN ONE: GRUNDIERUNG UND DECKLACK IN EINEM PRODUKT.

KONZIPIERT FÜR DAS EFFIZIENTE LACKIEREN.

Im Zentrum der Entwicklung von Capacryl TriMaXX Venti stand das Thema Zeit- und Kosteneffizienz bei der Beschichtung von Oberflächen.

Es sind genau die folgenden Produkteigenschaften, die ein effizientes Lackieren ermöglichen und für ein sicheres Oberflächenergebnis sorgen:



HOHES DECKVERMÖGEN

In der Regel genügen ein bis zwei Beschichtungen



HERVORRAGENDES STANDVERMÖGEN

Auch bei hoher Schichtdicke steht der Lack, ohne abzulaufen



SEHR GUTE FÜLLKRAFT DURCH HOHEN FESTKÖRPERGEHALT

Für ein erstklassiges Oberflächenfinish



BLOCKFEST

Erfüllt die Testanforderungen für blockfeste Lacke



SCHNELL TROCKNEND

Bis zu zwei Beschichtungen an einem Tag möglich

INNOVATIVE BINDEMITELTECHNOLOGIE FÜR EINE NIE DAGEWESENE LACKIEREFFIZIENZ.

Das wasserverdünnbare Ein-Topf-System brilliert zugleich mit den positiven Eigenschaften von lösemittelhaltigen Lacken: Durch die neuartige bimodale Bindemitteldispersion weist der Universallack einen 15 % höheren Festkörperanteil auf, als bei herkömmlichen Dispersionslacken üblich.

Hieraus ergibt sich eine höhere Füllkraft, aus der ein besseres Deckvermögen sowie eine nie dagewesene Verarbeitung resultieren – ein Quantensprung in der Dispersionslacktechnologie. Darüber hinaus schont das Produkt durch die deutliche Reduzierung von Lösemitteln die Umwelt und die Gesundheit des verarbeitenden Handwerkers.

ZÜNDE DEN EFFIZIENZ-TURBO: MIT DER NEUEN GENERATION WASSERVERDÜNNBARER LACKE.

Capacryl TriMaXX Venti ist ein wasserverdünnbarer Universallack für hochwertige Lackierungen auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich, der mit einer hohen Deckkraft, einem enormen Standvermögen und einer schnellen Blockfestigkeit besticht.

Die innovative Bindemitteltechnologie wird dem Anspruch an eine zeitsparende und sichere Verarbeitung gerecht. Zudem ist das Produkt, dank seiner wasserverdünnbaren Rezeptur, im Vergleich zu lösemittelhaltigen Lacken für den Handwerker besonders angenehm in der Anwendung.





VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSGEBIETE

PERFEKT FÜR JEDEN AUFTRAG.

Das breite Einsatzspektrum ist ein weiterer Vorteil von **Capacryl TriMaXX Venti**. Das Ein-Topf-System von Caparol eignet sich – sowohl innen als auch außen – für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie beispielsweise Fenster, Fensterläden, Türen, Holzverkleidungen, Holzdecken, Garagentore, Regenrinnen, Geländer, Balkonbrüstungen, Fußleisten und Sockelflächen.

Zudem kommt es als Beschichtung auf grundiertem Eisen, Stahl, verzinktem Stahl, Zink- und Kupferblech, Aluminium und Hart-PVC zum Einsatz. Als wasserverdünnbarer Universallack ist Capacryl TriMaXX Venti das passende Gegenstück zum lösemittelhaltigen Capalac BaseTop Venti.

PRODUKTINFORMATIONEN IM ÜBERBLICK

Deckkraft	Standvermögen	Lackiersicherheit	Farbtonbeständigkeit	Tönbar	Glanzgrad	Airless-Anwendung	Verbrauch	Gebindegrößen
sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut (Bindemittel Klasse A)	ja	seidenmatt	ja	120–140 ml/m ²	750 ml, 2,5 Ltr.

Sonstiges: Ergänzende Informationen zu Capacryl TriMaXX Venti und der Verarbeitung finden Sie in der Technischen Information zu diesem Produkt auf www.caparol.de



DIE WEITEREN VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- **Ein-Topf-System:** Grund- und Schlussbeschichtung auf tragfähigen alten Alkydharz- und Dispersionslacken
- **Hohe Farbtonstabilität und Kreidungsresistenz:** beste Kreidungsresistenz, Klasse A nach BFS-Merkblatt Nr. 26
- **Ventilierende Beschichtung:** hoch diffusionsfähig, lässt Wasserdampf hinaus und kein Regenwasser hinein
- **Hervorragende Verarbeitungseigenschaften:** leichtgängig in der Anwendung und zudem hervorragend zu beschneiden
- **Strapazierfähige Oberfläche:** konzipiert für den harten Alltag eines Bautenlackes, z. B. bei Wetterbeanspruchung und hoher Reinigungsfrequenz
- **Wasserverdünnbar:** umwelt- und gesundheitsschonend zu verarbeiten
- **Tönbar in großer Farbtonvielfalt:** individueller Farbtonwunsch direkt am POS umsetzbar



Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-71710

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

www.caparol.de

SIE INTERESSIEREN SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN RUND UM DAS CAPAROL SORTIMENT? DANN PROFITIEREN SIE AUCH VON DIESEN ANGEBOTEN:

Lacke – einfach perfekt!

Best.-Nr. 989327

Holzlasuren und Holzfarben

Best.-Nr. 888532

SedCard Capacryl TriMaXX Venti



THE POWER OF SURFACE.

